
ARCHITECTURAL


CURTAIN WALL SECTION

21017




2.888kg/m

21018



3.125 kg/m

21019




2.154 kg/m

BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION


22703 1.751 kg/m




22704 0.245 kg/m




22706 0.529 kg/m




22705 1.915 kg/m




22707 0.395 kg/m




22709 0.536 kg/m



22710 2.166 kg/m




22711 0.434kg/m



MATCHING WITH 22712

22712 0.343 kg/m




MATCHING WITH 22711


BHANSALI ALUMINIUM

ARCHITECTURAL


CURTAIN WALL SECTION



SL. No.	Section No.	A	B	C	D	Weight kg/m
1	22719	63.50	63.50	2.50	5.00	1.755
2	22796	64.00	58.00	1.63	5.00	1.126
3	22716	64.00	58.00	2.00	10.00	1.450
4	29231	64.00	58.00	1.50	10.00	1.081
5	35704	64.00	58.00	1.70	5.00	1.197
6	22735	64.00	58.00	1.70	10.00	1.264
7	22718	114.30	63.50	2.50	5.00	2.440




SL. No.	Section No.	A	B	C	Weight kg/m
1	22715	64.00	2.00	2.00	1.777
2	22713	101.60	2.10	2.00	2.187
3	22702	101.60	3.00	2.50	2.664
4	22714	101.60	4.00	3.00	3.124




SL. No.	Section No.	C	Weight kg/m
1	22754	1.40	0.765
2	22717	1.80	0.951


22720 2.341 kg/m




22721 1.946 kg/m



22722 1.965 kg/m



22723 1.144 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION


22724 0.279 kg/m




22728 0.366 kg/m




22725 1.476 kg/m




22727 2.286 kg/m




22729 0.441 kg/m




22731 0.527 kg/m



22730 0.820 kg/m



22736 1.615 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION


22734 — 4.443 kg/m




22737 — 2.594 kg/m




22738 — 1.294 kg/m




22739 — 1.881 kg/m




22740 — 0.586 kg/m



22741 — 1.869 kg/m



22742 — 0.879 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL


CURTAIN WALL SECTION

22743 2.359 kg/m




22744 2.553 kg/m






SL. No.	Section No.	C	Weight kg/m
1	22745	2.00	1.311
2	22746	2.50	1.607


22750 0.792 kg/m






SL. No.	Section No.	A	B	C	D	E	Weight kg/m
1	35587	55.00	50.00	5.00	1.40	1.40	0.754
2	35586	69.00	58.00	5.00	1.40	1.40	0.920
3	35752	74.00	67.00	24.00	1.50	3.00	1.119
4	35551	86.00	50.00	6.00	1.90	1.80	1.324
5	35544	86.00	50.00	6.00	2.85	1.80	1.942
6	35548	86.50	50.00	26.50	3.00	2.00	1.498
7	35512	91.50	57.00	28.00	2.25	6.00	1.863
8	22753	93.00	51.00	12.50	1.64	1.95	1.201
9	22764	112.00	55.00	12.00	2.00	2.00	1.696
10	35565	134.30	63.50	20.00	2.50	3.00	2.494
11	35648	150.00	57.00	10.00	3.00	5.00	2.506
12	22776	160.00	50.00	10.00	2.00	2.00	2.171
13	35750	160.16	67.00	24.00	2.00	3.00	2.346
14	22785	175.00	50.00	25.00	2.00	2.00	2.252

22749 2.783 Kg/m



22748 1.701 Kg/m




BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION


22751 1.402 kg/m




22752 3.389 kg/m




22765 1.254 kg/m




22766 0.906 kg/m




22767 0.808 kg/m




22769 0.243 kg/m






SL. No.	Section No.	A	Weight kg/m
1	22768	1.32	0.796
2	22786	1.10	0.634

22773 0.318 kg/m



22774 0.404 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION


22770 1.391 kg/m




22771 2.147 kg/m




22772 1.092 kg/m




22775 5.291 kg/m




22777 1.889 kg/m




22779 0.387 kg/m



22780 2.023 kg/m




22782 1.532 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM

CURTAIN WALL SECTION


22781 4.125 kg/m




22783 0.957 kg/m




22788 1.359 kg/m



22784 3.775 kg/m



22787 3.440 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION


22789 3.548 kg/m



22790 3.927 kg/m



22792 5.308 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION


22791 4.580 kg/m




22794 2.399 kg/m




22795 2.921 kg/m




22797 1.485 kg/m




22798 0.447 kg/m



22799 1.006 kg/m



22800 1.592 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION


22801 2.005 kg/m




22806 1.069 kg/m




22802 3.138 kg/m



22803 4.208 kg/m



22804 5.626 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION


22805 3.874 kg/m




22807 2.595 kg/m




22808 4.813 kg/m



22809 0.539 kg/m




22810 0.259 kg/m



BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION




SL. No.	Section No.	A	Weight kg/m
1	22812	2.00	2.656
2	22811	4.00	4.689


22813 — 2.826 kg/m




22814 — 1.395 kg/m



22815 — 0.644 kg/m



22817 — 0.997 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL


CURTAIN WALL SECTION

22816 1.562 kg/m




22818 3.664 kg/m





SL. No.	Section No.	A	Weight kg/m
1	22819	10.00	1.971
2	22820	21.50	2.111




SL. No.	Section No.	A	B	C	Weight kg/m
1	22822	2.00	2.00	2.00	3.270
2	22821	5.50	2.50	4.50	4.616

BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION


22823 2.848 kg/m




22825 0.528 kg/m




22826 0.618 kg/m




22824 3.328 kg/m



22828 0.501 kg/m



22827 1.848 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION


22829 1.619 kg/m




22830 1.445 kg/m



22831 1.668 kg/m



22832 1.711 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION


22833 3.300 kg/m




22834 3.039 kg/m



22835 1.976 kg/m



22836 2.923 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION


22837 — 3.293 kg/m




22839 — 2.350 kg/m




22838 — 1.303 kg/m




22840 — 0.693 kg/m



22841 — 0.849 kg/m




22842 — 1.406 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM

CURTAIN WALL SECTION


22843 2.216 kg/m



22844 3.929 kg/m



22845 1.500 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION


22846 5.581 kg/m




22849 2.264 kg/m



22850 2.926 kg/m




28828 2.378 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM

CURTAIN WALL SECTION


28827 3.385 kg/m



28831 2.531 kg/m



28833 3.040 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION


28846 2.351 kg/m




28847 3.996 kg/m




28850 0.640 kg/m



28853 2.481 kg/m



28851 2.351 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION


28852 — 1.881 kg/m




28854 — 2.140 kg/m



28855 — 3.305 kg/m



28908 — 2.592 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION


28875 1.123 kg/m




28876 1.058 kg/m




28879 0.791 kg/m



28911 2.432 kg/m



28909 3.121 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION


28910 — 2.749 kg/m




28912 — 4.542 kg/m



28941 — 2.517 kg/m




28942 — 3.190 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM

CURTAIN WALL SECTION

28943 2.961 kg/m



28944 3.437 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION


28945 1.632 kg/m




28964 2.911 kg/m




28965 2.814 kg/m



29013 1.737 kg/m






SL. No.	Section No.	A	B	Weight kg/m
1	29015	71.00	21.00	1.726
2	29014	74.00	24.00	1.758

BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION


29018 6.432 kg/m




29019 5.303 kg/m



29022 1.902 kg/m



29024 1.580 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION


29023 1.967 kg/m




29025 1.281 kg/m



29026 2.095 kg/m



29027 2.809 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION


29029 2.226 kg/m




29030 1.965 kg/m



29031 2.032 kg/m



29033 2.291 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION


29034 1.929 kg/m




29038 0.268 kg/m




29039 0.255 kg/m



29043 4.126 kg/m



29044 5.083 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION


29047 1.814 kg/m




29048 1.814 kg/m




29049 1.880 kg/m




29054 2.010 kg/m



29055 1.665 kg/m



29056 0.851 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION


29057 0.702 kg/m




29073 0.230 kg/m




29061 9.363 kg/m




29081 0.903 kg/m



29082 0.601 kg/m




29074 2.657 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM

CURTAIN WALL SECTION


29083 0.738 kg/m




29084 0.881 kg/m




29085 1.209 kg/m



29086 4.946 kg/m



29087 4.643 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION


29088 3.747 kg/m




29089 5.020 kg/m



29090 4.649 kg/m




29091 3.292 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM

CURTAIN WALL SECTION


29094 3.682 kg/m



29097 2.242 kg/m



29098 2.241 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION


29099 — 2.473 kg/m




29100 — 1.553 kg/m




29101 — 2.750 kg/m




29103 — 0.215 kg/m



29102 — 1.215 kg/m




29104 — 0.218 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM

CURTAIN WALL SECTION


29105 0.497 kg/m




29106 1.379 kg/m




29107 3.399 kg/m



29108 3.334 kg/m




29111 2.458 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM

CURTAIN WALL SECTION


29112 — 2.562 kg/m




29113 — 2.689 kg/m



29114 — 3.426 kg/m




29115 — 1.430 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM

CURTAIN WALL SECTION


29116 3.555 kg/m



29131 5.045 kg/m



29132 4.232 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION


29133 — 3.987 kg/m




29134 — 3.555 kg/m




29148 — 2.859 kg/m



29150 — 0.692 kg/m




29149 — 3.309 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM

CURTAIN WALL SECTION


29151 2.978 kg/m




29152 2.672 kg/m




29153 3.156 kg/m



29154 1.497 kg/m



29155 0.688 kg/m





BHANSALI ALUMINIUM

ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION


29156 2.321 kg/m






SL. No.	Section No.	A	B	C	Weight kg/m
1	29157	40.5	20.50	2.00	0.783
2	35509	58.5	20.50	2.00	1.021

29159 1.906 kg/m



29160 2.913 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION


29161 2.638 kg/m




29187 1.674 kg/m



29188 1.458 kg/m



29189 2.268 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION


29190 0.277 kg/m




29191 0.532 kg/m




29200 4.222 kg/m




29201 4.296 kg/m




29202 0.392 kg/m



29205 0.137 kg/m



29207 0.377 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION


29203 2.542 kg/m




29204 2.824 kg/m



29206 3.046 kg/m



29209 5.244 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION


29208 5.944 kg/m



29214 2.896 kg/m



29215 2.181 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION


29216 2.007 kg/m




29217 1.557 kg/m




29218 2.367 kg/m



29221 2.040 kg/m



29224 0.572 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION


29222 — 3.875 kg/m




29223 — 2.663 kg/m




29225 — 0.722 kg/m




29226 — 0.518 kg/m



29227 — 0.518 kg/m



29228 — 0.594 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION


29245 1.626 kg/m




29230 8.278 kg/m




29229 1.569 kg/m



29248 1.738 kg/m



29256 2.204 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION


29255 1.506 kg/m




29259 1.872 kg/m




29260 1.925 kg/m




29263 1.290 kg/m




29261 4.305 kg/m



29264 1.105 kg/m



29265 0.882 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION


29262 4.059 kg/m




29266 0.981 kg/m



29267 4.795 kg/m



29268 5.991 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION


29269 — 5.964 kg/m




29270 — 7.553 kg/m



29271 — 5.686 kg/m



29272 — 2.593 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION


29273 4.162 kg/m



29274 6.179 kg/m



29275 2.714 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION


29276 0.321 kg/m




29277 0.373 kg/m




29278 0.794 kg/m




29279 3.812 kg/m




29280 1.877 kg/m




29284 0.308 kg/m




29295 0.207 kg/m




29281 0.525 kg/m



29282 0.648 kg/m



29283 0.769 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION


29296 2.737 kg/m




29297 2.037 kg/m



29298 3.865 kg/m



29299 3.198 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION


29301 2.007 kg/m




29302 1.832 kg/m



29371 7.136 kg/m




22847 2.615 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM

CURTAIN WALL SECTION




SL No	SECTION No	A	B	C	D	E	WEIGHT kg/m
1	35501	155.00	123.64	67.00	3.00	5.00	3.781
2	35504	155.00	123.64	67.00	2.50	2.50	2.966


35502 0.599 kg/m



35510 0.681 kg/m




35503 2.976 kg/m



BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION




SL No	SECTION No	A	B	C	D	E	WEIGHT kg/m
1	35505	82.00	70.00	61.50	11.00	2.00	1.595
2	35506	97.00	85.00	61.50	11.00	2.50	2.128

35507 1.482 kg/m



35508 2.947 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION


35511 2.145 kg/m




35513 2.004 kg/m




35514 3.070 kg/m




35517 0.872 kg/m



35518 1.111 kg/m



35516 1.946 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION


35515 2.962 kg/m




35519 0.953 kg/m




35520 0.751 kg/m




35521 3.961 kg/m



35523 0.141 kg/m



35524 0.651 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION


35525 2.612 kg/m




35526 1.987 kg/m



35527 1.697 kg/m



35528 1.281 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION


35529 0.602 kg/m




35530 0.550 kg/m




35531 1.470 kg/m




35532 2.426 kg/m



35533 4.957 kg/m



35534 1.587 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION


35535 1.754 kg/m



35536 4.429 kg/m



35537 5.063 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION


35538 3.472 kg/m




35539 0.953 kg/m



35540 1.053 kg/m



35542 2.255 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION


35541 3.619 kg/m



35543 4.230 kg/m



35545 2.608 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION


35546 1.301 kg/m




35547 0.459 kg/m




35549 1.592 kg/m




35552 3.044 kg/m



35550 4.598 kg/m



35554 3.238 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM

ARCHITECTURAL


CURTAIN WALL SECTION

35553




3.143 kg/m

35555



4.975 kg/m

35556




1.899 kg/m

BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION


35557 6.098 kg/m




35558 4.975 kg/m




35559 3.490 kg/m



35560 0.220 kg/m



35562 2.703 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION


35561 19.995 kg/m



35563 4.135 kg/m



35564 2.621 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION


35567 0.531 kg/m




35568 0.392 kg/m




35566 0.755kg/m




35583 3.061 kg/m



35569 4.080 kg/m



35570 2.530 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION


35571 2.402 kg/m




35572 1.707 kg/m




35573 3.072 kg/m



35574 3.884kg/m



35575 3.236kg/m




BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION


35577 2.843 kg/m




35576 0.589kg/m



35578 3.950 kg/m



35579 6.157 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION


35580 0.545 kg/m




35582 0.471 kg/m




35584 2.848 kg/m




35581 0.989 kg/m



35585 1.120 kg/m



35588 3.201 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION


35589 0.164 kg/m




35590 1.839 kg/m




35593 1.470 kg/m



35591 4.862 kg/m



35592 4.153 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION


35594 3.837 kg/m




35595 4.095 kg/m




35596 0.367 kg/m




35597 2.385 kg/m



35598 0.886 kg/m



35599 1.853 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION


35600 1.498 kg/m




35601 1.847 kg/m




35602 2.977 kg/m




35607 0.579 kg/m



35603 2.514 kg/m



35610 3.069 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION


35604 2.444 kg/m




35605 1.749kg/m




35606 3.942 kg/m



35608 2.935 kg/m



35609 0.905 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION


35611 2.238kg/m




35612 2.462 kg/m




35613 3.046 kg/m



35614 4.284 kg/m



35615 3.992 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION


35616 0.647 kg/m




35617 0.384 kg/m




35619 0.899 kg/m




35618 2.456 kg/m




35620 2.464 kg/m



35621 0.284 kg/m



35623 0.836 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION


35622 0.525 kg/m




35624 1.304 kg/m




35625 3.447 kg/m




35626 0.397 kg/m




35627 0.976 kg/m



35628 0.726 kg/m



35631 2.143 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION


35629 0.860 kg/m




35630 0.368 kg/m




35632 1.780 kg/m




35633 2.008 kg/m



35634 3.098 kg/m



35635 2.111 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION


35636 0.565 kg/m




35637 2.517 kg/m




35638 1.707 kg/m




35640 0.446 kg/m



35639 2.679 kg/m



35642 2.591 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION


35641 4.494 kg/m




35643 1.570 kg/m




35644 0.083 kg/m



35645 2.125 kg/m



35646 2.447 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION


35647 1.552 kg/m



35649 2.907 kg/m



35650 2.545 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION


35651 — 2.672 kg/m




35652 — 2.820 kg/m



35653 — 3.548 kg/m



35654 — 2.505 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION


35655 — 3.692 kg/m




35656 — 2.553 kg/m



35657 — 3.052 kg/m



35658 — 3.572 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION


35659 1.813 kg/m




35661 1.030 kg/m




35660 0.304 kg/m




35662 0.715 kg/m




35664 0.365 kg/m



35665 0.605 kg/m



35663 1.809 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION


35666 0.391 kg/m




35671 1.035 kg/m




35667 5.721 kg/m



35668 4.920 kg/m



35669 2.972 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION


35670 4.334 kg/m




35672 0.984 kg/m




35673 1.286 kg/m




35674 0.882 kg/m




35675 0.659 kg/m



35676 5.021 kg/m



35677 4.405 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION


35678 1.972 kg/m




35679 1.684 kg/m




35680 1.708 kg/m




35683 0.314 kg/m




35684 0.183 kg/m



35685 0.147 kg/m



35681 4.307kg/m




BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION


35682 11.697 kg/m




35686 0.292 kg/m



35687 1.192 kg/m



35688 2.764 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM

ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION


35689

5.287kg/m




35691

3.257 kg/m



35692

4.545 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION


35693 — 0.563 kg/m




35694 — 3.606 kg/m



35695 — 1.975 kg/m



35696 — 1.394 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION


35697 — 0.669 kg/m




35698 — 0.280 kg/m




35699 — 0.237 kg/m




35700 — 5.121 kg/m



35701 — 5.280 kg/m



35702 — 5.047 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION


35703 5.391 kg/m




35705 0.541 kg/m




35706 0.757 kg/m




35707 2.862 kg/m



35709 2.876 kg/m



35714 1.736 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION


35710 0.360 kg/m




35711 0.330 kg/m




35712 0.475 kg/m




35713 3.072 kg/m



35715 4.375 kg/m



35717 4.972 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION


35716 0.564 kg/m




35719 0.792 kg/m




35718 6.022 kg/m



35720 5.033 kg/m



35721 3.893 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION


35722 5.816 kg/m




35723 3.065 kg/m



35724 2.409 kg/m



35726 4.923 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION


35725 4.370 kg/m



35727 3.600 kg/m



35728 3.385 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION


35729 2.760 kg/m




35730 0.445 kg/m



35731 1.025 kg/m



35732 3.945 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION


35733 4.234 kg/m




35734 3.332 kg/m



35735 4.659 kg/m



35737 4.252 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION


35738 5.501 kg/m




35739 5.046 kg/m




35741 0.648 kg/m




35740 0.599 kg/m




35736 0.732 kg/m




35744 0.441 kg/m



35745 0.416 kg/m



35746 5.424 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION

35742 4.355 kg/m




35743 3.839 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM

CURTAIN WALL SECTION


35747 3.157 kg/m



35749 2.649 kg/m



35751 3.537 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION


35753 0.551 kg/m




35754 0.496 kg/m




35755 0.239 kg/m




35756 1.291 kg/m




35758 1.653 kg/m



35757 3.703 kg/m



35759 1.824 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION


35760 2.128 kg/m




35766 1.042 kg/m




35767 0.802 kg/m



35761 2.411 kg/m



35762 2.131 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION


35763 2.427 kg/m



35764 3.054 kg/m



35765 4.118 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION


35768 — 3.270 kg/m




35769 — 3.035 kg/m



35770 — 3.659 kg/m



35771 — 1.840 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION


35772 1.970 kg/m




35773 2.071 kg/m




35774 1.925 kg/m



35775 1.674 kg/m



35777 2.403 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION


S3538 2.120 kg/m




S3539 1.870 kg/m



35778 1.600 kg/m



S3542 1.767 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION


S3547 2.386 kg/m




35779 1.510 kg/m




35781 0.305 kg/m




S3548 1.883 kg/m




S3543 0.774 kg/m



S3544 0.813 kg/m



35780 0.703 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION


35782 4.320 kg/m



S3632 5.863 kg/m



S3633 3.266 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION


S3634 1.506 kg/m




35784 0.314 kg/m




35783 3.042 kg/m




35785 5.634 kg/m



35790 0.714 kg/m




35791 0.478 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM

CURTAIN WALL SECTION


35786 4.246 kg/m



35787 4.862 kg/m



35789 6.328 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION


35788 5.113 kg/m



35792 0.487 kg/m




35795 1.742 kg/m



MATCHING WITH 35796

35793 3.308 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM

ARCHITECTURAL


CURTAIN WALL SECTION

35794 3.764 kg/m




35796 2.068 kg/m

MATCHING WITH 35795



35799 3.230 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION


35797 8.352 kg/m




35798 1.889 kg/m




35800 0.548 kg/m



35801 0.822 kg/m



S4128 1.027 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION


S4129 — 3.539 kg/m




S4130 — 2.399 kg/m



S4131 — 1.968 kg/m



S4132 — 1.646 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION


21391 0.906 kg/m




21392 0.955 kg/m




21471 0.957 kg/m




S3309 0.271 kg/m




S3310 0.449 kg/m




S2854 4.416 kg/m



S3293 0.918 kg/m



S3294 1.343 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION


S3353 2.370 kg/m




S3354 1.985 kg/m




S3352 3.093 kg/m



S3370 0.358 kg/m



S3355 2.667 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION


S3368 1.034 kg/m




S3403 0.179 kg/m




S3402 3.247 kg/m



S3404 2.936 kg/m



S3409 2.925 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION


S3405 0.351 kg/m




S3407 1.491 kg/m




S3408 0.372 kg/m




S3406 3.870 kg/m




S3479 0.756 kg/m



S3410 2.379 kg/m



S3477 1.850 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION


S3476 2.239 kg/m




S3481 1.434 kg/m




S3478 2.298 kg/m




S3483 0.433 kg/m




S3480 1.500 kg/m



S3482 5.151 kg/m



S3484 0.931 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION


S3485 3.486 kg/m




S3499 1.201 kg/m




S3497 0.902 kg/m




S3498 0.776 kg/m




S3500 1.902 kg/m



S3502 1.396 kg/m



S3501 2.990 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION


S3514 1.742 kg/m




S3516 0.835 kg/m




S3517 0.467 kg/m




S3515 1.202 kg/m




S3518 1.093 kg/m




S3519 3.331 kg/m



S3520 6.941 kg/m



S3526 0.588 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION


S3525 2.244 kg/m



S3572 2.798 kg/m



S3608 2.357 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION


S3620 3.949 kg/m




S3669 5.641 kg/m



S3674 4.041 kg/m



S3700 0.553 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION


S3689 — 5.062 kg/m



S3727 — 15.131 kg/m



S3757 — 18.108 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM

ARCHITECTURAL


CURTAIN WALL SECTION

S3813




12.957 kg/m

S3837




6.651 kg/m

S3838



0.268 kg/m

S3839




1.080 kg/m

BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION


S3841 6.043 kg/m




S3915 0.648 kg/m



S3916 0.575 kg/m



S3917 2.756 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION


S3944 5.786 kg/m




S3942 3.300 kg/m




S3943 0.477 kg/m



S3945 16.184 kg/m



S3946 3.854 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION


S3947 3.361 kg/m




S3973 0.221 kg/m




S3974 0.811 kg/m




S3975 3.657 kg/m



S3978 1.605 kg/m



S4027 0.112 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION


S3976 2.531 kg/m



S3977 3.553 kg/m



S3979 2.581 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION


S3980 4.674 kg/m




S3994 0.938 kg/m




S4022 0.443 kg/m




S4023 0.583 kg/m



S4026 0.207 kg/m



S4024 2.127 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION


S4025 2.083 kg/m




S4077 0.435 kg/m




S4076 1.892 kg/m




S4075 5.825 kg/m



S4078 4.262 kg/m



S4079 4.785 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION


S4081 4.210 kg/m



S4082 5.124 kg/m



27995 24.039 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION


S4110 0.616 kg/m



S4167 2.617 kg/m



S4168 2.597 kg/m




BHANSALI ALUMINIUM


ARCHITECTURAL

CURTAIN WALL SECTION


S4169 2.685 kg/m



S4170 5.045 kg/m



S4171 8.247 kg/m



BHANSALI ALUMINIUM